

PowerShot V1

BIG STORIES. POCKET-SIZED POWER.



De PowerShot V1 is bedoeld voor contentcreators die een compacte camera met geavanceerde functies nodig hebben voor het maken van video's. De PowerShot V1, die boven de PowerShot V10 en onder de EOS R50 V zit, past met gemak in je zak en heeft een ingebouwde lens en een grote sensor, waardoor hij een goede keuze is voor vloggers, livestreamers en influencers die gemakkelijk en onderweg hoogwaardige video's willen maken.

1.4
type

CMOS

1,4-inch sensor

22.3 MEGA
PIXELS
CMOS

22 Megapixel



4K 60p-video



Full HD 120p

Dual Pixel
CMOS **AF II**
for PowerShot

Dual Pixel-
autofocus

16-50mm*
F2.8-4.5
*35mm equivalent

16-50mm
f/2.8-lens



Canon



Scroll-stopping quality

Maak opvallende content met onbeperkt 4K-opnamen en 4K 60p voor het vastleggen van bewegende beelden met hoge resolutie. Maak vloeiende slow-motion opnamen dankzij Full HD120p en werk langer door met actieve koeling



Maak opnamen met vertrouwen

Vertrouw op scherpe en nauwkeurige automatische scherpstelling, met intelligente onderwerpherkenning die zowel mensen als dieren kan detecteren. Een grote 1,4-inch sensor garandeert 4K-kwaliteit, zelfs bij weinig licht, plus een ingebouwde groothoeklens voor een eenvoudige en betrouwbare vlogervaring.



Compact en eenvoudig

Maak opnamen wanneer je inspiratie hebt met een lichtgewicht camera van 374 g die in je zak past. Met de PowerShot V1 kun je gemakkelijk je content op sociale media naar een hoger niveau tillen, met een grotere aspect ratio voor verticale opnamen en vloeiende video's uit de hand dankzij geavanceerde beeldstabilisatie.



Kristalhelder geluid


Regel je audio met de ingebouwde microfoon met ruisonderdrukking, zodat je altijd en overal geluid van hoge kwaliteit krijgt. Sluit een externe microfoon aan en controleer de kwaliteit in realtime via je hoofdtelefoon voor een beter geluid.



Deel opnamen terwijl je op pad bent

Druk op de opnameknop om snel te beginnen met opnemen en verbind je smartphone via Wi-Fi of USB om snel content te uploaden. Livestream met eenvoudige plug-and-play-functionaliteit en draai het variangle-scherm om ervoor te zorgen dat je altijd in beeld bent.


PRODUCT-ASSORTIMENT




PowerShot V10



PowerShot G7 X Mark III



PowerShot V1



EOS R50 V

TECHNISCHE SPECIFICATIES

PowerShot V1

BEELDSENSOR Type Effectieve sensorgrootte Effectieve pixels Totaal aantal pixels Type kleurenfilter	CMOS 1,4 inch Ca. 22,3 Megapixel Ca. 23,9 Megapixel Filters voor primaire RGB-kleuren	Gelijktijdig opnemen van RAW en JPEG/HEIF	Meegeleverd
BEELDPROCESSOR Type	DIGIC X	OPNAMEPIXELS / COMPRESSIE Beeldformaat	3:2: L ca. 22,1 Megapixel (5760x3840), M ca. 9,8 Megapixel (3840x2560), S1 ca. 5,5 Megapixel (2880x1920), S2 ca. 3,8 Megapixel (2400x1600), RAW ca. 22,1 Megapixel (5760x3840) 1,4x bijsnijden: L ca. 10,8 Megapixel (4032x2688), S2 ca. 3,8 Megapixel (2400x1600), RAW ca. 10,8 Megapixel (4032x2688) 14,7 Megapixel (3840x3840), M ca. 6,6 Megapixel (2560x2560), S1 ca. 3,7 Megapixel (1920x1920), S2 ca. 2,6 Megapixel (1600x1600), RAW ca. 22,1 Megapixel (5760x3840) 19,7 Megapixel (5120x3840), M ca. 8,7 Megapixel (3408x2560), S1 ca. 4,9 Megapixel (2560x1920), S2 ca. 3,4 Megapixel (2112x1600), RAW ca. 22,1 Megapixel (5760x3840) 16:9: L ca. 18,7 Megapixel (5760x3240), M ca. 8,3 Megapixel (3840x2160), S1 ca. 4,7 Megapixel (2880x1616), S2 ca. 3,2 Megapixel (2400x1344 pixels), RAW ca. 22,1 Megapixel (5760x3840) 4K UHD: 3840x2160 Full HD: 1920x1080 Standaard framerates: tot 6 uur. Hoge framerates: tot 1 uur en 30 min. ⁴ 4K (bijgesneden), 59,94/50,00, IPB (standaard): 230 Mbps 4K (bijgesneden), 59,94/50,00, IPB (licht): 120 Mbps 4K, 29,97/23,98/25,00, IPB (standaard): 120 Mbps 4K, 29,97/23,98/25,00, IPB (licht): 60 Mbps Full HD, 119,88/100,00, IPB (standaard): 120 Mbps Full HD, 119,88/100,00, IPB (licht): 70 Mbps Full HD, 59,94/50,00, IPB (standaard): 60 Mbps Full HD, 59,94/50,00, IPB (licht): 35 Mbps Full HD, 29,97/23,98/25,00, IPB (standaard): 30 Mbps Full HD, 29,97/23,98/25,00, IPB (licht): 12 Mbps 4K Timelapse, 29,97/25,00, ALL-I: 470 Mbps Full HD Timelapse, 29,97/25,00, ALL-I: 90 Mbps ⁵ Stereomicrofoon: 48 kHz, 16-bits, 2 kanalen Ingebouwde monospeaker Auto (tot 4K), 1080p Type D Micro
SCHERPSTELLEN Type AF-gebruik (foto's) AF-gebruik (video) AF-systeem/-punten AF-modi	Dual Pixel CMOS AF One shot AF, AI Focus AF, Servo AF Servo AF voor video Ca. 100% verticale en horizontale dekking Foto-opnamen: max. 3431 selecteerbare standen Filmopnamen: max. 3139 selecteerbare standen ² Foto-opnamen: One shot AF, AI Focus AF, Servo AF Filmopnamen: Movie Servo AF Meegeleverd	Videoformaat	
AF-puntselectie	Beschikbaar, schakelen in menu	Video lengte	
AF-hulplicht Handmatige scherpstelling Focusbracketing Kortste focusafstand	Meegeleverd 0,05 m ³	Bitrate / Mbps	
BELICHTINGSREGELING Meetmodi	Meervlaksmeting, spotmeting, gemiddelde meting met nadruk op het midden Automatisch / Handmatig +/- 3 stops met 1/3 stopwaarden +/- 2 stops met 1/3 stopwaarden Automatisch: 100-32000, handmatig: 100-H (51200)	Microfoon Speaker HDMI-scherm HDMI-uitgang	
AE-vergrendeling Belichtingscompensatie AEB ISO-gevoeligheid		ANDERE KENMERKEN GPS Rode-ogen-correctie Mijn camera / Mijn menu Intelligente oriëntatiesensor Histogram Zelfontspanner Menutalen	Beschikbaar via Camera Connect Niet ondersteund Ondersteuning voor Mijn menu Ja Helderheid / RGB Ca. 2, 10 s 31. Engels, Duits, Frans, Nederlands, Deens, Portugees, Fins, Italiaans, Oekraïens, Noors, Zweeds, Spaans, Grieks, Russisch, Pools, Tsjechisch, Hongaars, Vietnamese, Hindi, Roemeens, Turks, Arabisch, Thai, vereenvoudigd Chinees, traditioneel Chinees, Koreaans, Maleis, Indonesisch, Farsi, Hebreeuws, Japans Niet ondersteund
SLUITER Snelheid	1/2000 (mechanisch) 1/16.000 (elektronisch)	Spraakbediening	
WITBALANS Type Instellingen	Auto, 6 voorinstellingen, aangepast Auto, Daglicht, Schaduw, Bewolkt, Kunstlicht, Wit TL-licht, Flitser, Aangepast, Kleurtemperatuur	CONNECTIVITEIT Bedrade connectiviteit Wireless connectiviteit	Niet ondersteund Wireless LAN (IEEE802.11b/g/n), (2,4 GHz), met ondersteuning voor Bluetooth 4.2, Ondersteunde functies - smartphone, uploaden naar image.canon, live streaming ⁶ Canon Camera Connect-app (iOS/Android)
LCD-SCHERM Type Dekking Aanpassing helderheid Bediening via het aanraakscherm Weergaveopties	Ca. 3 inch (7,5 cm), variangle met 1,04 miljoen dots Ca. 100% verticaal en horizontaal 5 niveaus AF-puntselectie, Touch Shutter, menu-instelling, snelle bediening, UI-vergroting Variangle	Apps	
FLITSER Modi	E-TTL II, Handmatig, MULTI, Automatische externe meting, Handmatige externe meting 1/250 +/- 3 stops met 1/3 stopwaarden Meegeleverd	DIRECT PRINTEN PictBridge Canon-printers	Niet ondersteund Ondersteund
X-sync Flitsbelichtingscompensatie Tweede-gordijnsynchronisatie Flitsschoen / PC-terminal		OPSLAG Type	1x UHS-II SD-kaartsleuf ⁷
OPNAMEN MAKEN Modi	Foto-opnamen: Scene Intelligent Auto, SCENE, Creatieve filters, AE-programma, Sluiter tijdvoorkeuze, Diafragma voorkeuze, Handmatig Filmopnamen: Scene Intelligent Auto, AE-programma, Sluiter tijdvoorkeuze, Diafragma voorkeuze, Handmatig Automatisch, Standaard, Portret, Landschap, Gedetailleerd, Neutraal, Natuurgetrouw, Zwart-wit, Persoonlijk 1/2/3 Enkele opname, Continue opname met hoge snelheid +, Continue opname met hoge snelheid, Continue opname met lage snelheid, Zelfontspanner 2 sec./10 sec./continu 15 fps (mechanische sluiters) / 30 fps (elektronische sluiters)	ONDERSTEUND BESTURINGSSYSTEEM PC Macintosh	Ondersteund Ondersteund
Picture Styles		SOFTWARE Beeldverwerking Overig	Digital Photo Professional Canon Camera Connect-app (iOS/Android) image.canon-app (iOS/Android)
Transportmodi		VOEDING Accu Accu-indicator Energiebesparing	1x LP-E17 4 niveau-indicator Scherm uit: 30 sec. / 1 min. / 3 min. / 5 min. / Deactiveren Automatisch uitschakelen: 30 sec. / 1 min. / 3 min. / 5 min. / 10 min. / Deactiveren ⁹
Continue opname			
BESTANDSTYPEN Type foto Type video	JPEG / HEIF / RAW / C-Raw / Dual Pixel RAW MP4		

Voeding en acculaders	PD-E1 / PD-E2 USB-voedingsadapter (Ondersteunt ook Type-C PD-compatibele opladers) ¹⁰
LEVENSDUUR ACCU	
Kijktijd	400 ⁸
Aantal mogelijke opnamen	1 uur en 10 minuten
Filmopnametijd	
ACCESSOIRES	
Zachte hoes / waterdichte behuizing	Niet compatibel
Lenzen	PD-E1 / PD-E2 USB-voedingsadapter (Ondersteunt ook Type-C PD-compatibele opladers)
Voeding en acculaders (optioneel)	21-pins foot Speedlites, compatibel met 5-pins Speedlites bij gebruik van AD-E1 multi-function shoe adapter
Flitser	Wireless afstandsbediening BR-E1, Smartphone (met de Canon Camera Connect-app) Stereomicrofoon DM-E1 / DM-E100, statiefgreep HG-100TBR, interfacekabel IFC-100U, interfacekabel IFC-400U, polsriem WS-800
Afstandsbediening / afstandsschakelaar	
Overig	
FYSIEKE SPECIFICATIES	
Gebruiksomgeving	0-40 °C
Vochtigheidsbereik	10 - 90%
Waterdicht/stofbestendig	Nee
Statiefbevestiging	1/4 (ISO 1222)
Afmetingen (b x h x d)	118,3 x 68,0 x 52,5
Gewicht	426 ¹¹

Voetnoten:

- [2] Het opgegeven AF-frame is alleen beschikbaar in de videomodus.
- [3] Wanneer de lens zich in de breedste positie bevindt
- [4] Andere factoren, zoals de interne temperatuur, de voeding en het beschikbare geheugen, kunnen deze opnametijd beperken.
- [5] - De bitsnelheid is alleen van toepassing op video-output, niet op audio of metadata.
- Er wordt geen audio opgenomen gedurende ca. de laatste twee frames met de compressiemethode voor video-opnamekwaliteit ingesteld op IPB (Standaard) of IPB (Licht). Bovendien kunnen de video en het geluid enigszins niet synchroon zijn wanneer video's worden afgespeeld in Windows.
- [6] Houd er rekening mee dat de services van het livestreamingplatform op elk moment en zonder kennisgeving kunnen worden gewijzigd, stilgezet of beëindigd. Raadpleeg de livestreamingplatforms voor de nieuwste vereisten. Canon doet geen toezeggingen en geeft geen garanties met betrekking tot producten of services van derden, waaronder livestreaming. Vereist een sterke Wi-Fi- of mobiele gegevensverbinding. Livestreamen: zo kan het gebruik van mobiele gegevens kosten met zich meebrengen voor derden. De streamkwaliteit is afhankelijk van uploadsnelheid, mobiele dataservice, beschikbaarheid, dekking.
- [7] Het wordt aanbevolen een snelle geheugenkaart te gebruiken voor 4K video-opnamen
- [8] Getest volgens CIPA-standaarden, met een volledig opgeladen nieuwe accu bij 23 °C.
- [9] Energiebesparingsfuncties uitgeschakeld bij verbinding via USB.
- [10] USB Type-A opladen is niet gegarandeerd.
- [11] Meting volgens CIPA-standaard, inclusief accu en geheugenkaart. Exclusief schoenkapje en windkap.

Disclaimers

- Adobe is een handelsmerk van Adobe Systems Incorporated. Microsoft en Windows zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. App Store en macOS zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Google Play en Android zijn handelsmerken van Google LLC. iOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de VS en andere landen en wordt onder licentie gebruikt. QR Code is een geregistreerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED Het SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C LLC. HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC. USB Type-C™ en USB-C™ zijn handelsmerken van USB Implementers Forum. Het Wi-Fi CERTIFIED-logo en de Wi-Fi Protected Setup-markering zijn handelsmerken van de Wi-Fi Alliance. Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Canon Inc. gebeurt onder licentie. Overige producten en merknamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle overige handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.
- Uitgerust met Bluetooth®-technologie voor laag energieverbruik. Het Bluetooth®-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Canon Europa Ltd. gebeurt onder licentie. Overige producten en merknamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Wi-Fi® is een gedeponeerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance. Het Bluetooth®-woord-, merk en de Bluetooth-logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Canon Inc. gebeurt onder licentie. Overige producten en merknamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren.

BIG STORIES. POCKET-SIZED POWER.

PowerShot V1

De PowerShot V1 is bedoeld voor contentcreators die een compacte camera met geavanceerde functies nodig hebben voor het maken van video's. De PowerShot V1, die boven de PowerShot V10 en onder de EOS R50 V zit, past met gemak in je zak en heeft een ingebouwde lens en een grote sensor, waardoor hij een goede keuze is voor vloggers, livestreamers en influencers die gemakkelijk en onderweg hoogwaardige video's willen maken.



Start verkoop: 10 april 2025

Productinformatie

Productnaam	Mercury-code	EAN-code	Aanbevolen verkoopprijs
PowerShot V1	6390C001AA	4549292228946	€ 1.049,-

Optionele accessoires

Naam accessoire	Mercury-code	EAN-code	Aanbevolen verkoopprijs
Voeding			
LP-E17-accu	9967B002AC	4549292020984	
Battery Charger LC-E17E	9969B001AA	4549292021011	
USB Power Adapter PD-E2	6871C003AA	4549292241990	
USB Power Adapter PD-E1	3250C001AA	4549292125412	
Interface Cable IFC-100U	3224C001AA	4549292124200	
Interface Cable IFC-400U	3225C001AA	4549292124224	
Overige			
Multi-Function Shoe Adapter AD-E1	4943C001AA	4549292184549	
Wireless Remote Control BR-E1	2140C001AA	4549292087864	
Directional Stereo Microphone DM-E1D	5138C001AA	4549292185782	
Smartphone Link Adapter AD-P1	5553C001AA	4549292195378	
Tripod Grip HG-100TBR	4157C001AA	4549292157956	
Protecting Cloth PC-E2	2394C001AA	4549292099706	
Flitsers en accessoires			
Speedlite EL-1*	4571C010BA	8714574667881	
Speedlite EL-5	5654C004AA	8714574672694	
Speedlite EL-10	6579C002AA	8714574687261	
Speedlite 600EX II-RT EU16 (meer talen) *	1177C006AA	8714574643281	
Speedlite 600EX II-RT EU8*	1177C003AA	4549292059441	



*Accessoire vereist multi-function shoe adapter AD-E1.

**BIG STORIES.
POCKET-SIZED POWER.**

PowerShot V1

De PowerShot V1 is bedoeld voor contentcreators die een compacte camera met geavanceerde functies nodig hebben voor het maken van video's. De PowerShot V1, die boven de PowerShot V10 en onder de EOS R50 V zit, past met gemak in je zak en heeft een ingebouwde lens en een grote sensor, waardoor hij een goede keuze is voor vloggers, livestreamers en influencers die gemakkelijk en onderweg hoogwaardige video's willen maken.



Optionele accessoires

Productnaam	Mercury-code	EAN-code	Aanbevolen verkoopprijs
Speedlite 430EX III-RT*	0585C003AA	4549292038262	
Macro Twin Lite MT-26EX-RT EU16 (meer talen) *	2398C006AA	8714574654652	
Macro Twin Lite MT-26EX-RT EU8 (meer talen) *	2398C003AA	4549292102895	
Speedlite Transmitter ST-E10	4944C001AA	4549292184556	
Speedlite Transmitter ST-E3-RT(Ver.3) *	6651C001AA	4549292233223	
Flitsers			
Speedlite 600EX-RT*	5296B003AA	4960999786100	
Speedlite Transmitter ST-E3-RT(Ver.2) *	5743B012AA	4549292192568	
Speedlite Transmitter ST-E3-RT*	5743B003AB	4960999810232	

Canon

*Accessoire vereist multi-function shoe adapter AD-E1.

**BIG STORIES.
POCKET-SIZED POWER.**

PowerShot V1

De PowerShot V1 is bedoeld voor contentcreators die een compacte camera met geavanceerde functies nodig hebben voor het maken van video's. De PowerShot V1, die boven de PowerShot V10 en onder de EOS R50 V zit, past met gemak in je zak en heeft een ingebouwde lens en een grote sensor, waardoor hij een goede keuze is voor vloggers, livestreamers en influencers die gemakkelijk en onderweg hoogwaardige video's willen maken.



Afmetingen / logistieke informatie

Productnaam	Mercury-code	Type pakket	Pakketbeschrijving	Aantal per pakket	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Hoogte (cm)	Nettogewicht (kg)	Brutogewicht (kg)
D.CAM PowerShot V1 BODY	6390C001AA	EA	Per stuk	1	20	15,6	11,5	-	0,7903
		CT	Doos	10	59,8	33,1	23,9	-	9,02
		EP	Europallet	200	120	80	132,5	-	195,4
			Lagen per pallet	5					
			Dozen per laag	4					
			Producten per laag	40					

BIG STORIES. POCKET-SIZED POWER.

PowerShot V1

De PowerShot V1 is bedoeld voor contentcreators die een compacte camera met geavanceerde functies nodig hebben voor het maken van video's. De PowerShot V1, die boven de PowerShot V10 en onder de EOS R50 V zit, past met gemak in je zak en heeft een ingebouwde lens en een grote sensor, waardoor hij een goede keuze is voor vloggers, livestreamers en influencers die gemakkelijk en onderweg hoogwaardige video's willen maken.



Inhoud van de doos

PowerShot V1

- PowerShot V1-body 2,4 GHz
- Polsriempje WS-DC12
- Windkap
- Gebruikershandleiding
- LP-E17-accu
- Schoenkap



Canon

*DE SD-KAART VERANDERD WAARSCHIJNLIJK.